



PIROUZ PACK  
2022-2023

موثاڑ

Z5040



## چشم انداز

چشم انداز پیروز پک بر چند اصل استوار است :

- ۱- شناسایی نیاز تولید کننده هادر حوزه بسته بندی محصولاتشان
- ۲- تبدیل انواع تقاضای مشتریان و بازار به دستگاه های شایسته
- ۳- ارائه خدمات فراتر از انتظار، جهت حفظ آرامش و رضایت مشتریان
- ۴- در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی و کمک به حفظ ارزش های اکوسیستم
- ۵- حفظ و ارتقای نام ایران در عرصه بین الملل
- ۶- گره زدن تجربه ۵ دهه تلاش مستمر با مراکز تولید علم و دانش
- ۷- تبدیل پیروز پک به یک نام اثرگذار در حوزه صنایع تولیدی و بازرگانی
- ۸- تولید دستگاه های بسته بندی بالاترین تنوع مورد استفاده در کلیه صنایع
- ۹- تولید دستگاه های بسته بندی بدون دخالت انسان با بالاترین کیفیت، دقیقت و سرعت
- ۱۰- توسعه صادرات دستگاه های بسته بندی به اکثر نقاط دنیا

## صنایع ماشین سازی پیروز پک

صنایع بسته بندی پیروز پک (تراشکاری پیروز و ماشین سازی برادران پیروز سابق) در سال 1356 به دستان توانمند جناب آقای «عباس ترابی» تأسیس شد. این شرکت کار خود را با طراحی و ساخت دستگاههای بسته بندی پیلوبک (بالشی) که تنها برای بسته بندی گز کاربرد داشت، آغاز نمود. اما با گذشت زمان و اهمیت توجه به بسته بندی محصولات و ارتقاء فرهنگ بسته بندی، این شرکت تمام تلاش و توانایی خود را به منظور تولید دستگاههای متنوع بسته بندی محصولات جامد با حجم ثابت به کار گرفت. در این مسیر، همراهی فرزند ایشان مهندس علیرضا ترابی با کوله باری از دانش روز و تحصیلات عالی در کشورهای خارجی به علاوه تحولات اقتصادی و پیدایش رقبای جدید فعالیتهای پیروز پک را دکرگون ساخت. اکنون صنایع بسته بندی پیروز پک در کنار اولویت حفظ کیفیت، در راستای تحولات مدیریتی از سیستم سنتی به سیستم یکپارچه صنعتی مدرن مبدل شده و با افتخار، مسیر اصلی و ماشین سازی برادران پیروز را در پیش گرفته تا **پیروز واقعی** لقب گیرد.



## ۱۳۵۰

گماردن آقای عباس ترابی  
در ۱۶ سالگی در یکی از  
واحدهای تراشکاری اصفهان  
توسط مرحوم پدرشان

## ۱۳۵۷

اورهال کردن و رفع ایراد برخی  
از دستگاه های بسته بندی  
صنایع غذایی و ساخت اولین  
دستگاه بسته بندی پیلوپک

## ۱۳۵۹

تغییر نام کارگاه با نام جدید  
موسسه صنعتی برادران پیروز

## ۱۳۷۳

ساخت دستگاههای بسته بندی اتوماتیک  
مینی رپ تمام اتومات و توسعه تولید و  
ساخت دستگاه های بسته بندی

اتمام دوران شاگردی  
و تاسیس یک واحد  
تراشکاری ۴۰ متری  
به نام تراشکاری پیروز

ورود تخصصی به صنعت  
بسته بندی و آغاز شرکت  
با دو نفر از دوستان  
خود با هدف ساخت  
دستگاههای بسته بندی

پایان شرکت با  
یکی از شرکا

## ۱۳۵۶



## ۱۳۵۸



## ۱۳۷۰



۱۳۸۱

اتمام شراکت با شریک آخر

دانش بنیان نمودن صنعت بسته بندی  
پیلوپک در ایران با آغاز رسمی  
همکاری مهندس علیرضا ترابی با پدر  
با هدف پیوند تجربه با دانش روز به  
همراه ثبت شرکت پیروزپاکور سپاهان

۱۳۸۵

کسب افتخار طراحی و ساخت  
اولین نسل دستگاههای PLC  
نیمه اتومات در ایران

افتتاح کارخانه جدید  
در ارغوانیه اصفهان  
با افزایش ۱۰ برابری مکان

۱۳۹۱

افتخار طراحی و ساخت نسل جدید  
ماشین های بسته بندی حرفه ای  
مجهز به PLC , HMI

۱۴۰۱  
اخذ مجوزهای ایزو ۱۴۰۰۱ و ۱۴۰۰۵  
جهت حفظ ایمنی انسان و محیط زیست

۱۳۸۴

۱۳۸۷

۱۳۹۸



# سخن مدیرعامل

مرا عهديست با جانان که تا جان در بدن دارم  
هواداران کويش را چو جان خويشتن دارم

توليد داخلی مهمترین اهرم توسعه کشورهاست که افزایش نرخ تولید ناخالص ملی و بهبود سطح رفاهی هر جامعه را به دنبال خواهد داشت. تولید یک محصول حرفه‌ای توسط یک بسته بندی شایسته، ارزش ارائه به بازار پیدا می‌کند؛ توجه به این نکته که بسته بندی، فروشنده پنهان محصولات تولیدی است، استراتژی و هسته اصلی **پیروزپک** را از پنج دهه گذشته تا کنون تشکیل داده است.

همچنین جلب رضایت مندی مشتریان و ایجاد یک حس فوق العاده در استفاده از ماشین‌آلات ساخت **پیروزپک** رسالت من بوده است. اینجانب مفتخرم با به کارگیری تجربه 50 ساله پدر و تلاش خستگی ناپذیر خود و گره زدن آن با دانش روز و استعانت از جوانان متخصص ایرانی با ساخت ماشین الات بسته بندی مدرن، خدمت گزار تولیدکنندگان کشور عزیzman باشم.

ارادتمند علیرضا ترابي





# ANGEL 150

## CODE: A150M2F1



سیستم تشخیص  
خطای هوشمند

سیستم حفاظت از دست	قابلیت نصب انواع تاریخ زن	قابلیت نصب انواع خشاب یا ردیف کن	صفحه نمایشگر 7 اینچ
قابلیت نصب سیستم تزریق انواع گازها	تیغه برش ساده/زیگزاک	سیستم حفاظت از شوک های الکتریکی	سیستم درایو
قابلیت نصب سیستم پانچ فک	جهت تشخیص چشمی	سنسورهای چشمی	سیستم کنترل دمای هوشمند
قابلیت نصب از آسیب فک	جهت شمارش محصول	قابلیت نصب سنسورهای القایی انواع فیدر اتوماتیک	تک فاز
قابلیت استفاده از انواع مختلف سلفون ها	جهت شمارش مخصوص	قابلیت نصب انواع شمارش مخصوص	3 الی 10 آمپر
			از 1.5 تا 0.5



جلوه ای از تکریم مشتری و عرضه خدمت پایدار



زمانی که تجربه و دانش در یک مقطع خودنمایی میکنند.

CM	حداکثرعرض لفافه (سلفون)
از 12 الی 55 CM	طول بسته بندی حداقل و حداکثر
از 1 الی 10 CM	عرض بسته بندی حداقل و حداکثر
از 1 الی 50 MM	ارتفاع محصول حداقل و حداکثر
200	وزن مجاز محصول حداکثر (گرم)
100	ماکزیمم تعداد در دقیقه
از 3.5 الی 4.5 متر	ابعاد دستگاه ( متر)
PLC	سیستم برق و کنترل
تک فاز	تعداد فاز ورودی
3 الی 10 آمپر	آمپراژ
از 1.5 تا 0.5	توان مصرفی (کیلووات)

مناسب برای محصولات:



نبات نی دار  
پک رستورانی  
بیسکویت  
و صدها محصول دیگر.....

# ANGEL 150

## CODE: A150M2F1



سیستم تشخیص  
خطای هوشمند

سیستم حفاظت از دست	قابلیت نصب انواع تاریخ زن	قابلیت نصب انواع خشاب یا ردیف کن	صفحه نمایشگر 7 اینچ
قابلیت نصب سیستم تزریق انواع گازها	تیغه برش ساده/زیگزاک	سیستم حفاظت از شوک های الکتریکی	سیستم درایو
قابلیت نصب سیستم پانچ فک	جهت تشخیص چشمی	سنسورهای چشمی	سیستم کنترل دمای هوشمند
قابلیت نصب از آسیب فک	جهت شمارش محصول	قابلیت نصب سنسورهای القایی انواع فیدر اتوماتیک	تک فاز
قابلیت استفاده از انواع مختلف سلفون ها	جهت شمارش مخصوص	قابلیت نصب انواع شمارش مخصوص	3 الی 10 آمپر
			از 1.5 تا 0.5



جلوه ای از تکریم مشتری و عرضه خدمت پایدار



زمانی که تجربه و دانش در یک مقطع خودنمایی میکنند.

CM	حداکثرعرض لفافه (سلفون)
از 12 الی 55 CM	طول بسته بندی حداقل و حداکثر
از 1 الی 10 CM	عرض بسته بندی حداقل و حداکثر
از 1 الی 50 MM	ارتفاع محصول حداقل و حداکثر
200	وزن مجاز محصول حداکثر (گرم)
100	ماکزیمم تعداد در دقیقه
از 3.5 الی 4.5 متر	ابعاد دستگاه ( متر)
PLC	سیستم برق و کنترل
تک فاز	تعداد فاز ورودی
3 الی 10 آمپر	آمپراژ
از 1.5 تا 0.5	توان مصرفی (کیلووات)

مناسب برای محصولات:



نبات نی دار  
پک رستورانی  
بیسکویت  
و صدها محصول دیگر.....

**ANGEL 150**

**CODE: A150M2F1**

محل قرارگیری سلفون:  
سلفون از بالا

تعداد موتوره:  
دو موتوره

سیستم برق و کنترل:  
PLC

محل دوخت:  
دوخت از پایین

تعداد فک:  
تک فک



SCAN ME!



# ANGEL 150

## CODE: A150M2F2



سیستم تشخیص  
خطای هوشمند



سیستم حفاظت  
از دست



قابلیت نصب  
قابله بر ساده/زیگزاک



قابلیت نصب انواع تاریخ زن



قابلیت نصب  
انواع خشاب با رذیف کن



صفحه نمایشگر 7 اینچ



سیستم حفاظت  
از شوک های الکتریکی



قابلیت نصب  
سیستم تخلیه هوا



قابلیت نصب  
از آسیب فک



قابلیت نصب  
سیستم پانچ فک



قابلیت نصب  
انواع فیدر اتوماتیک



قابلیت نصب  
سیستم درایو



جهت تشخیص چشمی  
جهت شمارش سلفون



قابلیت نصب سنسورهای الکترونیکی  
جهت شمارش محصول



قابلیت نصب  
سیستم کنترل



جهت هوشمند  
دما



قابلیت استفاده  
از انواع مختلف سلفون ها

35

حداکثرعرض لفافه (سلفون)

طول بسته بندی حداقل و حداکثر CM

عرض بسته بندی حداقل و حداکثر CM

ارتفاع محصول حداقل و حداکثر MM

وزن مجاز محصول حداکثر (گرم)

ماکریم تعداد در دقیقه

ابعاد دستگاه (متر)

سیستم برق و کنترل

تعداد فاز و رویدی

آمپراژ

توان مصرفی (کیلووات)



جلوه ای از تکریم مشتری و عرضه خدمت پایدار



زمانی که تجربه و دانش در یک مقطع خودنمایی میکنند.

مناسب برای محصولات:



بیسکویت



حلوا شکری



لواشک پذیرایی

و صدها محصول دیگر....

**ANGEL 150**

**CODE: A150M2F2**



SCAN ME!



# ANGEL 150

## CODE: A150M2F3



سیستم تشخیص  
خطای هوشمند



سیستم حفاظت  
از دست



قابلیت نصب  
سیستم ترزیق انواع گازها



قابلیت نصب  
انواع تاریخ زن



قابلیت نصب  
انواع خشاب با رنیف کن



صفحه نمایشگر 7 اینچ



تیغه برش ساده/زیگزاک



قابلیت نصب  
سیستم تخلیه هوا



قابلیت نصب  
از آسیب فک



قابلیت نصب  
سیستم پانچ فک



قابلیت نصب  
انواع فیدر اتوماتیک



سیستم حفاظت  
از شوک های الکتریکی



جهت تشخیص چشمی  
جهت تشخیص خال سلفون



قابلیت نصب سنسورهای الکافی  
جهت شمارش محصول



سیستم درایو



سیستم کنترل  
دمای هوشمند



قابلیت استفاده  
از انواع مختلف سلفون ها

35

حداکثرعرض لفافه (سلفون)

طول بسته بندی حداقل و حداکثر CM

از 4 الی 8

عرض بسته بندی حداقل و حداکثر CM

از 1 الی 10

ارتفاع محصول حداقل و حداکثر MM

از 1 الی 50

وزن مجاز محصول حداکثر (گرم)

50

ماکزیمم تعداد در دقیقه

150

ابعاد دستگاه ( متر)

از 3.5 الی 4.5

سیستم برق و کنترل

PLC

تعداد فاز ورودی

تک فاز

آمپراژ

3 الی 10 آمپر

توان مصرفی (کیلووات)

از 0.5 تا 1.5



جلوه ای از تکریم مشتری و عرضه خدمت پایدار



زمانی که تجربه و دانش در یک مقطع خودنمایی میکنند.

مناسب برای محصولات:



باسلوق



گز



شکلات



سوهان



کانفت



مسقطی

و صدها محصول دیگر....

ANGEL 150

CODE: A150M2F3



SCAN ME!



# ANGEL 150

## CODE: A150M2F4



سیستم تشخیص  
خطای هوشمند



سیستم حفاظت  
از دست



قابلیت نصب  
سیستم ترزیق انواع گازها



قابلیت نصب انواع تاریخ زن



تیغه برش ساده/زیگزاک



قابلیت نصب  
انواع خشاب با ردیف کن



سیستم حفاظت  
از شوک های الکتریکی



صفحه نمایشگر 7 اینچ



سیستم درایو

35

حداکثر عرض لفافه (سلفون)

طول بسته بندی حداقل و حداکثر CM

از 1 الی 4

عرض بسته بندی حداقل و حداکثر CM

از 1 الی 10

ارتفاع محصول حداقل و حداکثر MM

از 1 الی 50

وزن مجاز محصول حداکثر (گرم)

25

ماکریم تعداد در دقیقه

200

ابعاد دستگاه (متر)

از 3.5 الی 4.5

سیستم برق و کنترل

PLC

تعداد فاز ورودی

تک فاز

آمپراژ

3 الی 10 آمپر

توان مصرفی (کیلووات)

از 0.5 تا 1.5



جلوه ای از تکریم مشتری و عرضه خدمت پایدار



زمانی که تجربه و دانش در یک مقطع خودنمایی میکنند.

مناسب برای محصولات:



لواشک پذیرایی



قند جبه



آب نبات

و صدها محصول دیگر....

ANGEL 150

CODE: A150M2F4

محل قرارگیری سلفون:  
سلفون از بالا

تعداد موتوره:  
دو موتوره

سیستم برق و کنترل:  
PLC



SCAN ME!



# ANGEL 150

## CODE: A150M3F1



سیستم حفاظت  
از آسیب فک



سیستم حفاظت  
از دست




سیستم تشخیص  
خطای هوشمند



قابلیت نصب انواع تاریخ زن



قابلیت نصب  
انواع سفون های چسب دار



قابلیت نصب از  
انواع خشاب با ردیف کن انواع سفون های چسب دار



تیغه برش ساده/زیگزاک



قابلیت نصب  
انواع شکاف با ردیف کن



سیستم حفاظت  
از شوک های الکتریکی



صفحه نمایشگر 7 اینچ



سیستم درایو



تجهیز به سیستم  
پانچ فک




قابلیت نصب  
سیستم تخلیه هوا



جهت تشخیص چشمی  
سنسورهای خال سلفون



قابلیت نصب سنسورهای الکاتی  
انواع فیدر اتوماتیک



جهت شمارش محصول  
قابلیت نصب



جهت شمارش سلفون ها  
قابلیت استفاده از  
انواع مختلف سلفون ها

65

حداکثر عرض لفافه (سلفون)

طول بسته بندی حداقل و حداکثر CM

از 12 الی 55

عرض بسته بندی حداقل و حداکثر CM

از 1 الی 10

ارتفاع محصول حداقل و حداکثر MM

از 1 الی 50

وزن مجاز محصول حداکثر (گرم)

200

100

ماکریم تعداد در دقیقه

از 3.5 الی 4.5

ابعاد دستگاه (متر)

PLC

سیستم برق و کنترل

تک فاز

تعداد فاز ورودی

3 الی 10 آمپر


آمپراژ

از 0.5 تا 1.5

توان مصرفی (کیلووات)



جلوه ای از تکریم مشتری و عرضه خدمت پایدار



زمانی که تجربه و دانش در یک مقطع خودنمایی میکنند.

مناسب برای محصولات:



بیسکویت



حلوا شکری



لواشک پذیرایی

و صدها محصول دیگر....

**ANGEL 150**

**CODE: A150M3F1**



تعداد فک:  
تک فک



SCAN ME!



# ANGEL 150

## CODE: A150M3F2



سیستم حفاظت  
از آسیب فک



سیستم حفاظت  
از دست



سیستم تشخیص  
خطای هوشمند



قابلیت نصب انواع تاریخ زن  
انواع خشاب با ردیف کن انواع سلفون های چسب دار



قابلیت نصب  
سیستم تزریق انواع گازها



قابلیت نصب از  
انواع خشاب با ردیف کن انواع سلفون های چسب دار



قابلیت نصب  
انواع خشاب با ردیف کن انواع سلفون های چسب دار



صفحه نمایشگر 7 اینچ



سیستم درایو  
از شوک های الکتریکی



تیغه برش ساده/زیگزاک  
سیستم حفاظت



قابلیت نصب  
سیستم پانچ فک



جهت بازنگری اتوماتیک  
قابلیت نصب



جهت تخلیه هوا  
قابلیت نصب




جهت تشخیص چشمی  
سنسورهای خال سلفون



جهت شمارش محصول  
قابلیت نصب



جهت شمارش محصول  
قابلیت نصب



جهت هوشمند  
قابلیت نصب



جهت کنترل  
دما



جهت شمارش سلفون ها  
قابلیت استفاده



جهت مختلف سلفون ها  
قابلیت استفاده



جهت مختلف سلفون ها  
قابلیت استفاده



جهت مختلف سلفون ها  
قابلیت استفاده

35

حداکثر عرض لفافه (سلفون) CM

طول بسته بندی حداقل و حداکثر CM

عرض بسته بندی حداقل و حداکثر CM

ارتفاع محصول حداقل و حداکثر MM

وزن مجاز محصول حداکثر (گرم)

ماکریم تعداد در دقیقه

ابعاد دستگاه (متر)

سیستم برق و کنترل

تعداد فاز ورودی

آمپراژ

توان مصرفی (کیلووات)



جلوه ای از تکریم مشتری و عرضه خدمت پایدار

زمانی که تجربه و دانش در یک مقطع خودنمایی میکنند.

مناسب برای محصولات:



بیسکویت



حلوا شکری



لواشک پذیرایی

و صدها محصول دیگر....

**ANGEL 150**

**CODE: A150M3F2**

محل قرارگیری سلفون:  
سلفون از بالا

تعداد موتور:  
سه موتوره

سیستم برق و کنترل:  
PLC



SCAN ME!



# ANGEL 150

## CODE: A150M3F3



سیستم تشخیص  
خطای هوشمند



سیستم حفاظت  
از دست



قابلیت نصب  
سیستم ترزیق انواع گازها



قابلیت نصب  
انواع تاریخ زن



تیغه برش ساده/زیگزاک



قابلیت نصب  
انواع خشاب با رنیف کن



سیستم حفاظت  
از شوک های الکتریکی



صفحه نمایشگر 7 اینچ



سیستم درایو

35

حداکثر عرض لفافه (سلفون)

طول بسته بندی حداقل و حداکثر CM

از 4 الی 8

عرض بسته بندی حداقل و حداکثر CM

از 1 الی 10

ارتفاع محصول حداقل و حداکثر MM

از 1 الی 50

وزن مجاز محصول حداکثر (گرم)

50

ماکزیمم تعداد در دقیقه

150

ابعاد دستگاه (متر)

از 3.5 الی 4.5

سیستم برق و کنترل

PLC

تعداد فاز ورودی

تک فاز

آمپراژ

3 الی 10 آمپر

توان مصرفی (کیلووات)

از 0.5 تا 1.5



جلوه ای از تکریم مشتری و عرضه خدمت پایدار



زمانی که تجربه و دانش در یک مقطع خودنمایی میکنند.

مناسب برای محصولات:



باسلوک



گزار



شکلات



سوهان



کانفت



مسقطی

و صدها محصول دیگر....

**ANGEL 150**

**CODE: A150M3F3**



SCAN ME!



# ANGEL 150

## CODE: A150M3F4



سیستم حفاظت  
از آسیب فک



سیستم حفاظت  
از دست



سیستم تشخیص  
خطای هوشمند



قابلیت نصب انواع سلفون های چسب دار  
قابلیت استفاده از انواع خشاب با ردیف کن




قابلیت نصب  
سیستم تزریق انواع گازها



قابلیت نصب  
سیستم پانچ فک



قابلیت نصب  
سیستم تخلیه هوا



قابلیت نصب انواع سلفون های چسب دار  
قابلیت نصب انواع خشاب با ردیف کن



تیغه برش ساده/زیگزاک  
قابلیت حفاظت از شوک های الکتریکی



تجهیز به سیستم  
رول بازن اتوماتیک



قابلیت نصب سنسورهای الکافی  
انواع فیدر اتوماتیک



قابلیت نصب  
انواع خشاب با ردیف کن



سیستم حفاظت  
از شوک های الکتریکی



سنسورهای چشمی  
جهت تشخیص خال سلفون



صفحه نمایشگر 7 اینچ



سیستم درایو



سیستم کنترل  
دما هوشمند



قابلیت استفاده  
از انواع مختلف سلفون ها

35

حداکثر عرض لفافه (سلفون)

طول بسته بندی حداقل و حداکثر CM

عرض بسته بندی حداقل و حداکثر CM

ارتفاع محصول حداقل و حداکثر MM

وزن مجاز محصول حداکثر (گرم)

ماکریم تعداد در دقیقه

ابعاد دستگاه (متر)

سیستم برق و کنترل

تعداد فاز ورودی

آمپراژ

توان مصرفی (کیلووات)



اطلاعات مربوط به هر دستگاه با جزئیات و  
ریزه کاری های دستگاه در زیر هر کدام از  
این عکس ها قرار خواهد گرفت.



اطلاعات مربوط به هر دستگاه با جزئیات و  
ریزه کاری های دستگاه در زیر هر کدام از  
این عکس ها قرار خواهد گرفت.

مناسب برای محصولات:



لواشک پذیرایی



قند جبه



آب نبات

و صدها محصول دیگر....

**ANGEL 150**

**CODE: A150M3F4**

محل قرارگیری سلفون:

سلفون از بالا

تعداد موتور:

سه موتوره

سیستم برق و کنترل:

PLC



تعداد فک:  
چهار فک



SCAN ME!

# ANGEL 200

## CODE: A200M2F1



سیستم حفاظت  
از دست



سیستم تشخیص  
خطای هوشمند



اطلاعات مربوط به هر دستگاه با جزئیات و  
ریزه کاری های دستگاه در زیر هر کدام از  
این عکس ها قرار خواهد گرفت.



قابلیت نصب انواع تاریخ زن  
انواع خشاب با ردیف کن انواع سلفون های چسب دار



قابلیت نصب  
سیستم تزریق انواع گازها



قابلیت نصب  
سیستم پانج فک



قابلیت نصب  
سیستم تخلیه هوا



قابلیت نصب از  
انواع سلفون های چسب دار



قابلیت نصب  
انواع خشاب با ردیف کن انواع سلفون های چسب دار



سیستم حفاظت  
از شوک های الکتریکی



سنسورهای چشمی  
جهت تشخیص خال سلفون



قابلیت نصب سنسورهای الکترونیکی  
انواع فیدر اتوماتیک



قابلیت نصب سنسورهای الکترونیکی  
جهت شمارش محصول



صفحه نمایشگر 7 اینچ



سیستم درایو



سیستم کنترل  
دماهی هوشمند



قابلیت استفاده  
از انواع مختلف سلفون ها

65

حداکثرعرض لفافه (سلفون)

طول بسته بندی حداقل و حداکثر CM

عرض بسته بندی حداقل و حداکثر CM

ارتفاع محصول حداقل و حداکثر MM

وزن مجاز محصول حداکثر (گرم)

ماکزیمم تعداد در دقیقه

ابعاد دستگاه ( متر)

سیستم برق و کنترل

تعداد فاز ورودی

آمپراژ

توان مصرفی (کیلووات)

اطلاعات مربوط به هر دستگاه با جزئیات و  
ریزه کاری های دستگاه در زیر هر کدام از  
این عکس ها قرار خواهد گرفت.



مناسب برای محصولات:



حوله یکبار مصرف



پاکت جارو برقی



کیک بزرگ

و صدها محصول دیگر....

**ANGEL 200**  
**CODE: A200M2F1**

تعداد فک:  
تک فک



SCAN ME!

محل قرارگیری سلفون:  
سلفون از بالا

تعداد موتوره:  
دو موتوره

سیستم برق و کنترل:  
PLC

محل دوخت:  
دوخت از پایین



# ANGEL 200

## CODE: A200M2F2



سیستم حفاظت  
از دست



سیستم تشخیص  
خطای هوشمند



جلوه ای از تکریم مشتری و عرضه خدمت پایدار



قابلیت نصب انواع تاریخ زن  
انواع خشاب با ردیف کن انواع سلفون های چسب دار



قابلیت نصب  
سیستم تزریق انواع گازها



قابلیت نصب  
سیستم پانچ فک



قابلیت نصب  
سیستم تخلیه هوا



قابلیت استفاده از  
انواع سلفون های چسب دار



قابلیت نصب  
انواع خشاب با ردیف کن انواع سلفون های چسب دار



سیستم حفاظت  
از شوک های الکتریکی



سنسورهای چشمی  
جهت تشخیص خال سلفون



قابلیت نصب سنسورهای الکترونیکی  
انواع فیدر اتوماتیک



قابلیت نصب سنسورهای الکترونیکی  
جهت شمارش محصول



صفحه نمایشگر 7 اینچ



سیستم درایو



سیستم کنترل  
دماه هوشمند



قابلیت استفاده  
از انواع مختلف سلفون ها

65

حداکثرعرض لفافه (سلفون)

طول بسته بندی حداقل و حداکثر CM

عرض بسته بندی حداقل و حداکثر CM

ارتفاع محصول حداقل و حداکثر MM

وزن مجاز محصول حداکثر (گرم)

ماکریم تعداد در دقیقه

ابعاد دستگاه ( متر)

سیستم برق و کنترل


تعداد فاز ورودی

آمپراژ

توان مصرفی (کیلووات)

زمانی که تجربه و دانش در یک مقطع خودنمایی میکنند.

و صدها محصول دیگر....



مناسب برای محصولات:



انواع اسکاج



کیک و کلوچه



نان لواش



کلمپه



نان همبرگر



بستنی حصیری

**ANGEL 200**

**CODE: A200M2F2**

تعداد فک:  
دو فک

سیستم برق و کنترل:  
**PLC**

محل قرارگیری سلفون:  
**سلفون از بالا**

تعداد موتور:  
**دو موتوره**

محل دوخت:  
**دوخت از پایین**



SCAN ME!



## ANGEL 200 CODE: A200M3F1



سیستم حفاظت از آسیب فک



سیستم حفاظت از دست



سیستم تشخیص خطای هوشمند



قابلیت نصب انواع سلفون های چسب دار



قابلیت نصب تیریق انواع گازها



قابلیت نصب انواع خشاب با ردیف کن



قابلیت نصب تیریق انواع گازها



قابلیت نصب انواع شکاف با ردیف کن



سیستم حفاظت از شوک های الکتریکی



صفحه نمایشگر 7 اینچ



سیستم درایو

65

حداکثر عرض لفافه (سلفون)

طول بسته بندی حداقل و حداکثر CM

عرض بسته بندی حداقل و حداکثر CM

ارتفاع محصول حداقل و حداکثر MM

وزن مجاز محصول حداکثر (گرم)

ماکریم تعداد در دقیقه

ابعاد دستگاه (متر)

سیستم برق و کنترل

تعداد فاز ورودی

آمپراژ

توان مصرفی (کیلووات)



سیستم حفاظت از دست



قابلیت نصب سیستم تخلیه هوا



تجهیز به سیستم پانچ فک



قابلیت نصب سیستم تخلیه هوا



سنسورهای چشمی جهت تشخیص خال سلفون



قابلیت نصب سنسورهای الکترونیکی جهت فیدر اتوماتیک



سیستم کنترل دمای هوشمند



قابلیت نصب سلفون ها از انواع مختلف سلفون



جلوه ای از تکریم مشتری و عرضه خدمت پایدار



زمانی که تجربه و دانش در یک مقطع خودنمایی میکنند.

مناسب برای محصولات:



حوله یکبار مصرف



پاکت جارو برقی



کیک بزرگ

و صدھا محصول دیگر....

**ANGEL 200**

**CODE: A200M3F1**

محل قرارگیری سلفون:

سلفون از بالا

تعداد موتور:

سه موتوره

سیستم برق و کنترل:

PLC



تعداد فک:  
تک فک

محل دوخت:  
دوخت از پایین



SCAN ME!

# ANGEL 200

## CODE: A200M3F2



سیستم حفاظت  
از آسیب فک



سیستم حفاظت  
از دست



سیستم تشخیص  
خطای هوشمند



قابلیت نصب از  
انواع خشاب با ردیف کن  
قابلیت استفاده از  
قابلیت نصب انواع تاریخ زن



قابلیت نصب  
سیستم تزریق انواع گازها



قابلیت نصب  
سیستم پانچ فک



قابلیت نصب  
سیستم تخلیه هوا



قابلیت نصب  
انواع سلفون های چسب دار



تیغه برش ساده/زیگزاک  
قابلیت حفاظت  
از شوک های الکتریکی



تجهیز به سیستم  
رول بازن اتوماتیک



قابلیت نصب  
انواع فیدر اتوماتیک



قابلیت نصب  
انواع سلفون های چسب دار



سیستم حفاظت  
از شوک های الکتریکی



سنسورهای چشمی  
جهت تشخیص خال سلفون



قابلیت نصب سنسورهای الکترونیکی  
جهت شمارش محصول



صفحه نمایشگر 7 اینچ



سیستم درایو



سیستم کنترل  
دماه هوشمند



قابلیت استفاده  
از انواع مختلف سلفون ها

65

حداکثر عرض لفافه (سلفون)

طول بسته بندی حداقل و حداکثر CM

عرض بسته بندی حداقل و حداکثر CM

ارتفاع محصول حداقل و حداکثر MM

وزن مجاز محصول حداکثر (گرم)

ماکریم تعداد در دقیقه

ابعاد دستگاه (متر)

سیستم برق و کنترل

تعداد فاز ورودی

آمپراژ

توان مصرفی (کیلووات)



جلوه ای از تکریم مشتری و عرضه خدمت پایدار



زمانی که تجربه و دانش در یک مقطع خودنمایی میکنند.

مناسب برای محصولات:



انواع اسکاج



کیک و کلوچه



نان لواش



کلمپه



نان همبگر

و صدها محصول دیگر....

**ANGEL 200**

**CODE: A200M3F2**

تعداد فک:  
دو فک

سیستم برق و کنترل:  
**PLC**

محل قرارگیری سلفون:  
**سلفون از بالا**

تعداد موتور:  
**سه موتوره**



**SCAN ME!**

# ANGEL 300

## CODE: A300M3F1



سیستم حفاظت  
از آسیب فک



سیستم حفاظت  
از دست



سیستم تشخیص  
خطای هوشمند




قابلیت نصب انواع تاریخ زن  
انواع خشاب با ردیف کن انواع سلفون های چسب دار



قابلیت نصب  
سیستم تزریق انواع گازها



تیغه برش ساده/زیگزاک  
قابلیت نصب



سیستم پانچ فک  
تجهیز به سیستم



قابلیت نصب  
تجهیز اتوماتیک



قابلیت نصب سنسورهای الکتری  
انواع فیدر اتوماتیک



قابلیت نصب  
انواع شوک های الکتریکی



سیستم حفاظت  
از شوک های الکتریکی



سنسورهای چشمی  
جهت تشخیص خال سلفون



تجهیز شمارش سلفون ها  
قابلیت نصب



صفحه نمایشگر 7 اینچ



سیستم درایو



سیستم کنترل  
دماه هوشمند



قابلیت استفاده  
از انواع مختلف سلفون ها

90

حداکثرعرض لفافه (سلفون) CM

طول بسته بندی حداقل و حداکثر CM

عرض بسته بندی حداقل و حداکثر CM

ارتفاع محصول حداقل و حداکثر MM

وزن مجاز محصول حداکثر (گرم)

ماکریم تعداد در دقیقه

ابعاد دستگاه ( متر)

سیستم برق و کنترل

تعداد فاز ورودی

آمپراژ

توان مصرفی (کیلووات)



جلوه ای از تکریم مشتری و عرضه خدمت پایدار



زمانی که تجربه و دانش در یک مقطع خودنمایی میکنند.

مناسب برای محصولات:



لباس بیمارستانی



نان لواش سوپر مارکتی



نوار دزدگیر

و صدها محصول دیگر....

ANGEL 300

CODE: A300M3F1

تعداد فک:  
تک فک

سیستم برق و کنترل:  
PLC

محل قرارگیری سلفون:  
سلفون از بالا

تعداد موتور:  
سه موتوره

محل دوخت:  
دوخت از پایین



SCAN ME!



# CLASSIC 53

## CODE: C53M2F1



سیستم حفاظت  
از شوک های الکتریکی



قابلیت نصب سیستم  
تربریق انواع گارها



قابلیت نصب  
سیستم پانچ فک



قابلیت نصب  
سیستم تخلیه هوا



قابلیت نصب  
انواع خشاب یا ردیف کن



تیغه برش ساده/زیگزاک



قابلیت استفاده  
از انواع مختلف سلفون ها



قابلیت نصب انواع تاریخ زن



قابلیت نصب  
انواع فیدر اتوماتیک



شناسنامه پیروز پک از ۵ دهه گذشته



سرآغاز داستان پیلوپک در ایران

35

حداکثرعرض لفافه (سلفون) CM

از 12 الی 55

طول بسته بندی حداقل و حداکثر CM

از 1 الی 10

عرض بسته بندی حداقل و حداکثر CM

از 1 الی 50

ارتفاع محصول حداقل و حداکثر MM

200

وزن مجاز محصول حداکثر (گرم)

70

ماکریم تعداد در دقیقه

از 3.5 الی 4.5

ابعاد دستگاه ( متر)

الکترو مکانیک

سیستم برق و کنترل

سه فاز

تعداد فاز ورودی

15

آمپراژ

از 4.5 الی 5.5

توان مصرفی (کیلووات)

مناسب برای محصولات:



نبات نی دار



پک رستورانی

و صدها محصول دیگر....

**CLASSIC 53**

**CODE: C53M2F1**

تعداد فک:  
تک فک



SCAN ME!



# CLASSIC 53

## CODE: C53M2F2



سیستم حفاظت  
از شوک های الکتریکی



قابلیت نصب سیستم  
تزریق انواع گازها



قابلیت نصب  
سیستم پانچ فک



قابلیت نصب  
سیستم تخلیه هوا



قابلیت نصب  
انواع خشاب یا ردیف کن



تیغه برش ساده/زیگزاک



قابلیت استفاده  
از انواع مختلف سلفون ها



قابلیت نصب انواع تاریخ زن



قابلیت نصب  
انواع فیدر اتوماتیک



شناسنامه پیروز پک از ۵ دهه گذشته



سرآغاز داستان پیلوپک در ایران

35

حداکثرعرض لفافه (سلفون) CM

از 7 الى 22

طول بسته بندی حداقل و حداکثر CM

از 1 الى 10

عرض بسته بندی حداقل و حداکثر CM

از 1 الى 50

ارتفاع محصول حداقل و حداکثر MM

100

وزن مجاز محصول حداکثر (گرم)

100

ماکریم تعداد در دقیقه

از 3.5 الى 4.5

ابعاد دستگاه ( متر)

الکترو مکانیک

سیستم برق و کنترل

سه فاز

تعداد فاز ورودی

15

آمپراژ

از 4.5 الى 5.5

توان مصرفی (کیلووات)

مناسب برای محصولات:



بیسکویت



حلوا شکری



لواشک موبایل

و صدها محصول دیگر....

**CLASSIC 53**

**CODE: C53M2F2**

تعداد فک:

دو فک



SCAN ME!



# CLASSIC 53

## CODE: C53M2F3



سیستم حفاظت  
از شوک های الکتریکی



قابلیت نصب سیستم  
تزریق انواع گازها



قابلیت نصب  
سیستم پانچ فک



قابلیت نصب  
سیستم تخلیه هوا



قابلیت نصب  
انواع خشاب یا ردیف کن



تیغه برش ساده/زیگزاک



قابلیت استفاده  
از انواع مختلف سلفون ها



قابلیت نصب انواع تاریخ زن



قابلیت نصب  
انواع فیدر اتوماتیک



شناسنامه پیروز پک از ۵ دهه گذشته



سرآغاز داستان پیلوپک در ایران

35	حداکثر عرض لفافه (سلفون) CM
از 4 الی 8	طول بسته بندی حداقل و حداکثر CM
از 1 الی 10	عرض بسته بندی حداقل و حداکثر CM
از 1 الی 50	ارتفاع محصول حداقل و حداکثر MM
50	وزن مجاز محصول حداکثر (گرم)
150	ماکریم تعداد در دقیقه
از 3.5 الی 4.5	ابعاد دستگاه ( متر)
الکترو مکانیک	سیستم برق و کنترل
سه فاز	تعداد فاز و روودی
15	آمپراژ
از 4.5 الی 5.5	توان مصرفی (کیلووات)

مناسب برای محصولات:



باسلوک



گز



شکلات



سوهان



کاففت



مسقطی

و صدھا محصول دیگر....

**CLASSIC 53**

**CODE: C53M2F3**

تعداد فک:

سه فک



SCAN ME!



تعداد موتور:   
**دو موتوره**

محل قرارگیری سلفون:   
**سلفون از بالا**

سیستم برق و کنترل:   
**الکترو مکانیک**

طرف دوخت:   
**دوخت از پایین**

# CLASSIC 53

## CODE: C53M2F4



سیستم حفاظت  
از شوک های الکتریکی



قابلیت نصب سیستم تزریق انواع گازها



قابلیت نصب  
سیستم پانچ فک



قابلیت نصب  
سیستم تخلیه هوا



قابلیت نصب  
انواع خشاب یا ردیف کن



تیغه برش ساده/زیگزاک



قابلیت استفاده  
از انواع مختلف سلفون ها



قابلیت نصب انواع تاریخ زن



قابلیت نصب  
انواع فیدر اتوماتیک



شناسنامه پیروز پک از ۵ دهه گذشته



سرآغاز داستان پیلوپک در ایران

35	CM	حداکثرعرض لفافه (سلفون)
از 1 الی 4	CM	طول بسته بندی حداقل و حداکثر
از 1 الی 10	CM	عرض بسته بندی حداقل و حداکثر
از 1 الی 50	MM	ارتفاع محصول حداقل و حداکثر
25	(گرم)	وزن مجاز محصول حداکثر
200		ماکریم تعداد در دقیقه
از 3.5 الی 4.5	( متر)	ابعاد دستگاه ( متر)
الکترو مکانیک		سیستم برق و کنترل
سه فاز		تعداد فاز و روودی
15	آمپر	
از 4.5 الی 5.5	(کیلووات)	توان مصرفی (کیلووات)

مناسب برای محصولات:



لواشک پذیرایی



قند جبه



آب نبات بن بن

و صدها محصول دیگر....

**CLASSIC 53**

**CODE: C53M2F4**

تعداد فک:  
چهار فک



SCAN ME!



# CLASSIC 63

## CODE: C63M2F1



سیستم حفاظت  
از شوک های الکتریکی



قابلیت نصب سیستم تزریق انواع گازها



قابلیت نصب  
سیستم پانچ فک



قابلیت نصب  
سیستم تخلیه هوا



قابلیت نصب  
انواع خشاب یا ردیف کن



تیغه برش ساده/زیگزاک



قابلیت استفاده  
از انواع مختلف سلفون ها



قابلیت نصب انواع تاریخ زن



قابلیت نصب  
انواع فیدر اتوماتیک



شناسنامه پیروز پک از ۵ دهه گذشته

سرآغاز داستان پیلوپک در ایران

65

حداکثرعرض لفافه (سلفون) CM

از 12 الی 55

طول بسته بندی حداقل و حداکثر CM

از 1 الی 18

عرض بسته بندی حداقل و حداکثر CM

از 1 الی 120

ارتفاع محصول حداقل و حداکثر MM

400

وزن مجاز محصول حداکثر (گرم)

70

ماکزیمم تعداد در دقیقه

از 3.5 الی 4.5

ابعاد دستگاه ( متر)

الکترو مکانیک

سیستم برق و کنترل

سه فاز

تعداد فاز ورودی

15

آمپراژ

از 4.5 الی 5.5

توان مصرفی (کیلووات)

مناسب برای محصولات:



حوله یکبار مصرف



پاکت جارو برقی



کیک بزرگ

و صدھا محصول دیگر....

**CLASSIC 63**

**CODE: C53M2F1**

تعداد فک:  
تک فک



SCAN ME!



# CLASSIC 63

## CODE: C63M2F2



سیستم حفاظت  
از شوک های الکتریکی



قابلیت نصب سیستم تزریق انواع گازها



قابلیت نصب  
سیستم پانچ فک



قابلیت نصب  
سیستم تخلیه هوا



قابلیت نصب  
انواع خشاب یا ردیف کن



تیغه برش ساده/زیگزاک



قابلیت استفاده  
از انواع مختلف سلفون ها



قابلیت نصب انواع تاریخ زن



قابلیت نصب  
انواع فیدر اتوماتیک



شناسنامه پیروز پک از ۵ دهه گذشته



سرآغاز داستان پیلوپک در ایران

65

حداکثرعرض لفافه (سلفون) CM

از 7 الی 22

طول بسته بندی حداقل و حداکثر CM

از 1 الی 18

عرض بسته بندی حداقل و حداکثر CM

از 1 الی 120

ارتفاع محصول حداقل و حداکثر MM

200

وزن مجاز محصول حداکثر (گرم)

100

ماکزیمم تعداد در دقیقه

از 3.5 الی 4.5

ابعاد دستگاه ( متر)

الکترو مکانیک

سیستم برق و کنترل

سه فاز

تعداد فاز ورودی

15

آمپراژ

از 4.5 الی 5.5

توان مصرفی (کیلووات)

مناسب برای محصولات:



کیک کلوچه



اسکاج سیمی

و صدها محصول دیگر....

**CLASSIC 63**

**CODE: C53M2F2**

سیستم برق و کنترل:  
الکترو مکانیک

محل قرارگیری سلفون:  
سلفون از بالا

تعداد موتور:  
**دو موتوره**



**SCAN ME!**

## DOLPHIN 150

CODE: D150M3F1



سیستم حفاظت  
از آسیب فک



سیستم حفاظت  
از دست



سیستم تشخیص  
خطای هوشمند



قابلیت نصب انواع تاریخ زن  
انواع خشاب با ردیف کن انواع سلفون های چسب دار



قابلیت نصب  
سیستم تزریق انواع گازها



تجیه برش ساده/زیگزاک  
سیستم پانچ فک



قابلیت نصب  
سیستم تخلیه هوا



قابلیت نصب از  
قابلیت استفاده از



قابلیت نصب  
انواع خشاب با ردیف کن انواع سلفون های چسب دار



سیستم حفاظت  
از شوک های الکتریکی



تجیه به سیستم  
رول بازنگ اتوماتیک



جهت تشخیص چشمی  
سنسرهای خال سلفون



صفحه نمایشگر 7 اینچ



سیستم درایو



جهت کنترل  
دما هوشمند



قابلیت نصب  
جهت شمارش محصول

قابلیت استفاده از  
انواع مختلف سلفون ها

35

حداکثر عرض لفافه (سلفون) CM

طول بسته بندی حداقل و حداکثر CM

عرض بسته بندی حداقل و حداکثر CM

ارتفاع محصول حداقل و حداکثر MM

وزن مجاز محصول حداکثر (گرم)

ماکریم تعداد در دقیقه

ابعاد دستگاه (متر)

سیستم برق و کنترل

تعداد فاز ورودی

آمپراژ

توان مصرفی (کیلووات)



جاه طلبی و جلب رضایت مشتری



فراتر از انتظار ، هوشمندی توام با ذکاوت


مناسب برای محصول:



ماکارونی میله‌ایی

و صدها محصول دیگر....

**DOLPHIN 150**  
**CODE: D150M3F1**



SCAN ME!



**DOLPHIN 150**

**CODE: D150M3F2**



سیستم حفاظت  
از آسیب فک



سیستم حفاظت  
از دست



سیستم تشخیص  
خطای هوشمند



قابلیت نصب از  
انواع سلفون های چسب دار



قابلیت نصب  
سیستم تریق انواع گازها



قابلیت نصب  
سیستم پانچ فک



قابلیت نصب  
سیستم تخلیه هوا



قابلیت نصب از  
انواع خشاب با ردیف کن



قابلیت نصب  
انواع سلفون های چسب دار



قابلیت نصب  
سیستم حفاظت  
از شوک های الکتریکی



تجهیز به سیستم  
رول بازن اتوماتیک




قابلیت نصب  
انواع فیدر اتوماتیک



صفحه نمایشگر 7 اینچ



سیستم درایو



سیستم کنترل  
دما هوشمند



قابلیت استفاده  
از انواع مختلف سلفون ها

35

حداکثر عرض لفافه (سلفون) CM

طول بسته بندی حداقل و حداکثر CM

عرض بسته بندی حداقل و حداکثر CM

ارتفاع محصول حداقل و حداکثر MM

وزن مجاز محصول حداکثر (گرم)

ماکریم تعداد در دقیقه

ابعاد دستگاه (متر)

سیستم برق و کنترل

تعداد فاز ورودی

آمپراژ

توان مصرفی (کیلووات)



جاه طلبی و جلب رضایت مشتری



فراتر از انتظار، هوشمندی توام با ذکاوت

مناسب برای محصول:



تبакو میوه‌ای




خمیر بازی



تمر و لواشک پذیرایی

و صدها محصول دیگر....

DOLPHIN 150  
CODE: D150M3F2



SCAN ME!



**DOLPHIN 150**

**CODE: D150M3F3**



سیستم حفاظت  
از آسیب فک



سیستم حفاظت  
از دست



سیستم تشخیص  
خطای هوشمند



قابلیت نصب انواع سلفون های چسب دار  
انواع خشاب با ردیف کن



قابلیت نصب  
سیستم تزریق انواع گازها



قابلیت نصب انواع تاریخ زن  
قابلیت استفاده از



تیغه برش ساده/زیگزاک  
تجهیزات



قابلیت نصب  
انواع خشاب با ردیف کن



سیستم حفاظت  
از شوک های الکتریکی



صفحه نمایشگر 7 اینچ



سیستم درایو



تجهیز به سیستم  
رول بازن اتوماتیک




سنسرهای چشمی  
جهت تشخیص خال سلفون



سیستم کنترل  
دماه هوشمند



قابلیت نصب سنسورهای الکافی  
جهت فیدر اتوماتیک



قابلیت نصب سنسورهای الکافی  
جهت شمارش محصول



قابلیت استفاده  
از انواع مختلف سلفون ها

35

حداکثر عرض لفافه (سلفون) CM

طول بسته بندی حداقل و حداکثر CM

عرض بسته بندی حداقل و حداکثر CM

ارتفاع محصول حداقل و حداکثر MM

وزن مجاز محصول حداکثر (گرم)

ماکریم تعداد در دقیقه

ابعاد دستگاه (متر)

سیستم برق و کنترل


تعداد فاز ورودی

آمپراژ

توان مصرفی (کیلووات)



جاه طلبی و جلب رضایت مشتری



فراتر از انتظار، هوشمندی توام با ذکاوت

مناسب برای محصول:




لواشک پذیرایی



خوارک زنبور

و صدها محصول دیگر....

DOLPHIN 150  
CODE: D150M3F3



SCAN ME!



**DOLPHIN 200**

**CODE: D200M4F1**



سیستم حفاظت  
از آسیب فک



سیستم حفاظت  
از دست



سیستم تشخیص  
خطای هوشمند



قابلیت نصب از  
انواع سلفون های چسب دار



قابلیت نصب  
سیستم تزریق انواع گازها



سیستم نصب  
سیستم پانچ فک



قابلیت نصب  
سیستم تخلیه هوا



قابلیت نصب از  
انواع خشاب با ردیف کن



قابلیت نصب  
انواع سلفون های چسب دار



سیستم حفاظت  
از شوک های الکتریکی



تجهیز به سیستم  
رول بازنگن اتوماتیک



سنسورهای چشمی  
جهت تشخیص خال سلفون



صفحه نمایشگر 7 اینچ



سیستم درایو



سیستم کنترل  
دماه هوشمند



PLC



تک فاز



تعداد فاز و رویدی



آمپراژ



توان مصرفی (کیلووات)

65

حداکثرعرض لفافه (سلفون) CM

طول بسته بندی حداقل و حداکثر CM

عرض بسته بندی حداقل و حداکثر CM

ارتفاع محصول حداقل و حداکثر MM

وزن مجاز محصول حداکثر (گرم)

ماکریم تعداد در دقیقه

ابعاد دستگاه ( متر)

سیستم برق و کنترل

تعداد فاز و رویدی

آمپراژ

توان مصرفی (کیلووات)



جاه طلبی و جلب رضایت مشتری



فراتر از انتظار ، هوشمندی توام با ذکاوت




نان لواش، باگت



کاغذ آچار، مجله  
و صدها محصول دیگر....

DOLPHIN 200  
CODE: D200M4F1



SCAN ME!



**DOLPHIN 200**

**CODE: D200M4F2**



سیستم حفاظت  
از آسیب فک



سیستم حفاظت  
از دست



سیستم تشخیص  
خطای هوشمند



قابلیت نصب از  
انواع سلفون های چسب دار



قابلیت نصب  
سیستم تزریق انواع گازها



قابلیت نصب  
سیستم پانچ فک



قابلیت نصب  
سیستم تخلیه هوا



قابلیت نصب از  
انواع خشاب با ردیف کن



سیستم حفاظت  
از شوک های الکتریکی



تجهیز به سیستم  
رول بازن اتوماتیک



قابلیت نصب  
انواع فیدر اتوماتیک



قابلیت نصب  
جهت شمارش محصول



سیستم حفاظت  
از شوک های الکتریکی



سنسورهای چشمی  
جهت تشخیص خال سلفون



قابلیت نصب  
جهت شمارش محصول



صفحه نمایشگر 7 اینچ



سیستم درایو



سیستم کنترل  
دما هوشمند



قابلیت استفاده  
از انواع مختلف سلفون ها

65

حداکثر عرض لفافه (سلفون) CM

طول بسته بندی حداقل و حداکثر CM

عرض بسته بندی حداقل و حداکثر CM

ارتفاع محصول حداقل و حداکثر MM

وزن مجاز محصول حداکثر (گرم)

ماکریم تعداد در دقیقه

ابعاد دستگاه (متر)

سیستم برق و کنترل


تعداد فاز ورودی

آمپراژ

توان مصرفی (کیلووات)



جاه طلبی و جلب رضایت مشتری



فراتر از انتظار ، هوشمندی توام با ذکاوت




نان همبرگر بزرگ

و صدها محصول دیگر....

مناسب برای محصول:

DOLPHIN 200  
CODE: D200M4F2



SCAN ME!

**DOLPHIN 300**

**CODE: D300M4F1**



سیستم حفاظت  
از آسیب فک



سیستم حفاظت  
از دست



سیستم تشخیص  
خطای هوشمند



قابلیت نصب انواع سلفون های چسب دار  
انواع خشاب با ردیف کن قابلیت استفاده از



قابلیت نصب انواع تاریخ زن



قابلیت نصب  
سیستم تریق انواع گازها



تیغه برش ساده/زیگزاک



قابلیت نصب  
انواع خشاب با ردیف کن



صفحه نمایشگر 7 اینچ



سیستم درایو



سیستم حفاظت  
از شوک های الکتریکی



تجهیز به سیستم  
رول بازنگن اتوماتیک



سنسرهای چشمی  
جهت تشخیص خال سلفون




قابلیت نصب  
سیستم پانچ فک



قابلیت نصب  
انواع فیدر اتوماتیک



قابلیت نصب سنسورهای الکایی  
جهت شمارش محصول



سیستم کنترل  
دماه هوشمند



قابلیت استفاده  
از انواع مختلف سلفون ها

90

حداکثرعرض لفافه (سلفون)

طول بسته بندی حداقل و حداکثر CM

عرض بسته بندی حداقل و حداکثر CM

ارتفاع محصول حداقل و حداکثر MM

وزن مجاز محصول حداکثر (گرم)

ماکریم تعداد در دقیقه

ابعاد دستگاه ( متر)

سیستم برق و کنترل

تعداد فاز ورودی

آمپراژ

توان مصرفی (کیلووات)



جاه طلبی و جلب رضایت مشتری



فراتر از انتظار ، هوشمندی توام با ذکاوت

مناسب برای محصول:




لباس بیمارستانی



ماسک

و صدها محصول دیگر....

**DOLPHIN 300**  
**CODE: D300M4F1**



SCAN ME!



# SCUT 150

## CODE: S150M4F1



سیستم حفاظت  
از آسیب فک



سیستم حفاظت  
از دست



سیستم تشخیص  
خطای هوشمند



قابلیت نصب از  
انواع سلفون های چسب دار



قابلیت نصب  
سیستم تریق انواع گازها



قابلیت نصب  
سیستم پانچ فک



قابلیت نصب  
سیستم تخلیه هوا



قابلیت نصب از  
انواع خشاب با رنیف کن



قابلیت نصب  
انواع سلفون های چسب دار



تیغه برش ساده/زیگزاک  
سیستم حفاظت



تجهیز به سیستم  
رول بازن آتوماتیک



قابلیت نصب سنسورهای الکتری  
انواع فیدر اتوماتیک



صفحه نمایشگر 7 اینچ



سیستم درایبو  
سیستم حفاظت



سیستم کنترل  
دما هوشمند



قابلیت استفاده  
از انواع مختلف سلفون ها

40

حداکثر عرض لفافه (سلفون) CM

طول بسته بندی حداقل و حداکثر CM

عرض بسته بندی حداقل و حداکثر CM

ارتفاع محصول حداقل و حداکثر MM

وزن مجاز محصول حداکثر (گرم)

ماکریم تعداد در دقیقه

ابعاد دستگاه (متر)

سیستم برق و کنترل

تعداد فاز ورودی

آمپراژ

توان مصرفی (کیلووات)



اثری برای حس پاکیزگی



خلق شگفتی با توجه به همه محدودیت ها


مناسب برای محصولات:



حوله قطار و هواپیما

و صدها محصول دیگر....

SCUT 150  
CODE: S150M4F1



SCAN ME!

## SCUT 150 CODE: S150M4F2



سیستم حفاظت از آسیب فک




سیستم حفاظت از دست



سیستم تشخیص خطای هوشمند



قابلیت نصب انواع سلفون های چسب دار



قابلیت نصب انواع خشاب با ردیف کن



قابلیت نصب سیستم تریق انواع گازها



تیغه برش ساده/زیگزاک



قابلیت نصب انواع تاریخ زن



صفحه نمایشگر 7 اینچ



سیستم درایو



تجهیز به سیستم پانچ فک



سنسرهای چشمی جهت تشخیص خال سلفون



سیستم کنترل دمای هوشمند



قابلیت نصب سیستم پانچ فک



قابلیت نصب سیستم تخلیه هوا



قابلیت نصب انواع فیدر اتوماتیک



قابلیت نصب سنسورهای الکایی جهت شمارش محصول



قابلیت استفاده از انواع مختلف سلفون ها

40

حداکثر عرض لفافه (سلفون)

طول بسته بندی حداقل و حداکثر CM

از 7 الی 22

عرض بسته بندی حداقل و حداکثر CM

از 1 الی 10

ارتفاع محصول حداقل و حداکثر MM

از 1 الی 20

وزن مجاز محصول حداکثر (گرم)

50

ماکریم تعداد در دقیقه

100

ابعاد دستگاه (متر)

از 3.5 الی 4.5

سیستم برق و کنترل

PLC

تعداد فاز ورودی

تک فاز

آمپراژ


3 الی 10 آمپر

توان مصرفی (کیلووات)

از 0.5 تا 1.5



اثری برای حس پاکیزگی



خلق شگفتی با توجه به همه محدودیت ها

مناسب برای محصولات:



کاز استریل



پد الکلی

و صدها محصول دیگر....

SCUT 150  
CODE: S150M4F2



SCAN ME!



# SCUT 200

## CODE: S200M4F1



سیستم حفاظت  
از آسیب فک



سیستم حفاظت  
از دست



سیستم تشخیص  
خطای هوشمند



قابلیت نصب انواع تاریخ زن  
انواع خشاب با ردیف کن انواع سلفون های چسب دار



قابلیت نصب  
سیستم تریق انواع گازها



قابلیت نصب از  
انواع سلفون های چسب دار



تیغه برش ساده/زیگزاک  
تجهیزات اکترونیکی



قابلیت نصب  
انواع خشاب با ردیف کن



سیستم حفاظت  
از شوک های الکتریکی



صفحه نمایشگر 7 اینچ



سیستم درایو



تجهیز به سیستم  
تجهیز پانچ فک



سنسرهای چشمی  
جهت تشخیص خال سلفون



سیستم کنترل  
دما هوشمند



قابلیت نصب  
سیستم تخلیه هوا



قابلیت نصب سنسورهای الکترونیکی  
تجهیز فیدر اتوماتیک



قابلیت نصب سنسورهای الکترونیکی  
انواع فیدر اتوماتیک



قابلیت نصب سنسورهای الکترونیکی  
جهت شمارش محصول



قابلیت استفاده  
از انواع مختلف سلفون ها



اثری برای حس پاکیزگی



خلق شگفتی با توجه به همه محدودیت ها

حداکثر عرض لفافه (سلفون) CM

طول بسته بندی حداقل و حداکثر CM

عرض بسته بندی حداقل و حداکثر CM

ارتفاع محصول حداقل و حداکثر MM

وزن مجاز محصول حداکثر (گرم)

ماکریم تعداد در دقیقه

ابعاد دستگاه (متر)

سیستم برق و کنترل

تعداد فاز ورودی

آمپراژ

توان مصرفی (کیلووات)

مناسب برای محصولات:



حوله و گاز استریل بزرگ

و صدها محصول دیگر....

SCUT 200  
CODE: S200M4F1



SCAN ME!



# کشورهای صادراتی



# کارفرمایان داخلی



نان اکسین  
نان سحر  
نوشین  
فرمند  
کاله  
دلپسند  
پارس  
پایپیتال  
پرشنگ  
سامعی نیا  
ساندویچ س  
پرتو ساب  
شرکت تجهیز  
رس  
حلوای عقاب  
فالوده گل  
فستیوال  
قند طلا شید  
لوواشک دادی  
مممتاز شهد  
نفس بهار  
نوبل  
هیرمید  
و هزاران ش



# کارت گارانتی

دستگاه از تاریخ حمل دارای 24 ماه گارانتی و 20 سال خدمات پس از فروش می باشد.

در دوره گارانتی کلیه قطعات برقی و مکانیکی شامل گارانتی بوده و ماشین سازی پیروز پک متعهد به تعمیر، تغییر یا تعویض قطعات می باشد.

خدمات گارانتی فقط شامل دستگاههایی می شود که توسط تکنسین مجاز ماشین سازی پیروز پک نصب و سرویس شده باشد.

در دوره گارانتی دستگاه، تنها هزینه ایاب و ذهاب طبق تعرفه شرکت بر عهده مشتری می باشد.

ارائه کارت گارانتی در زمان حضور تکنسین الزامی بوده و در غیر این صورت کلیه هزینه ها بر عهده مشتری می باشد.

در صورت تعویض قطعات توسط شرکت، قطعات تعویضی متعلق به شرکت پیروزیک خواهد بود.

در دوران خدمات پس از فروش، کلیه خدمات شامل اعزام تکنسین، سرویس دستگاه و ارسال قطعات اصلی بر عهده شرکت پیروزیک بوده و پس از پایان گارانتی کلیه هزینه ها (قطعات ، سرویسکار ، اقامت ، ایاب و ذهاب) بر عهده خریدار می باشد.

نصب ، راه اندازی و آموزش دستگاه در محل خریدار قید شده در قرارداد، برای اولین بار به صورت رایگان خواهد بود و نصب مجدد طبق تعرفه های شرکت پیروزیک می باشد.

## ضمانت نامه دستگاه در شرایط زیر از درجه اعتبار ساقط می باشد:

آسیب های ناشی از : استفاده نادرست و غیراصولی از دستگاه، حمل و نقل نامناسب ، شرایط نگهداری نامناسب ، ضربه ، شکستگی ، شستشو ، حرارت ، تماس با آب و مواد اسیدی و قلیایی و شیمیایی ، برخورد قطعات سخت به دستگاه ، استفاده از ولتاژ نامناسب یا نوسانات و شوک های ولتاژ و جریان دستگاههایی که توسط افراد متفرقه مورد نصب و راه اندازی، تعمیر ، تنظیم و تعویض قرار گرفته اند شامل گارانتی نمی شوند.

قطعات مصرفی شامل المتن ها، انگشتی ها، فیوزها، تیغ برش، SSR، جوهرخشک تاریخ زن شامل گارانتی نمی باشند.

جهت سرویس اصولی دستگاه و دریافت قطعات اصلی و ارائه خدمات سریع و باکیفیت از تماس مستقیم با سرویس کاران جداً خودداری فرمایید. در غیر این صورت(قید شده در قرارداد) گارانتی دستگاه باطل شده و شرکت پیروز پک هیچ مسئولیتی در قبال خدمات وارد نخواهد داشت.



# افتخارات و جوایز



تغذیه  
معادن  
خوش تهیه  
دستگاه خودکار

مشهد

مشهد

بیانگر داستان ایده پردازی تا میدایش یک باور است  
آنچاکه ابزارها و دانش باهه خدمت انعام درمی آیند و شفقتی خلق می کنند،  
تاکه لذت اثربار جان مصرف کننده اش همی به ارمغان آورد.

ارادت عشقی است به ولی نعمتی که مشتری نامندش و  
حایتی است جاودانه در مسیری سبز و رسیدن به قله شکوفایی.



Pirouzpack.ir



Pirouzpack.ir



Iran-Isfahan

# ارتباط با ما

## متفاوت در ساخت، متمایز در خدمات

اگر سوالی در جهت بسته بندی انواع محصولات خود دارید،  
شرکت پیروز پک مفتخر است که در زمینه‌ی تولید، بسته بندی  
و همچنین خرید ماشین آلات بسته بندی به صورت رایگان  
به شما مشاوره تخصصی ارائه دهد.



031 3531 5552



031 3531 0314



031 3531 2820



0913 021 3650



0913 600 3650



0913 006 3650



0913 546 3650



◎ [Pirouzpack.ir](http://Pirouzpack.ir)

🌐 [Pirouzpack.ir](http://Pirouzpack.ir)

📍 Iran-Isfahan

031 3531 5552 ☎

0913 021 3650 ☎

0913 546 3650 ⚙